

Kortnotationer i ordinationsdetaljer

Notering: mellanslag är tillåtet och bortses i kortnotationerna (Ex: 1var3t = 1 var 3t)

Kortnotation	Klartext	Beskrivning/kommentar
Med samma dos vid varje tillfälle		
1x3	1 tablett 3 gånger dagligen	Frekvensdosering.
Med olika doser vid olika tillfällen		
1+2+3+4	1 tablett till frukost, 2 tabletter till lunch, 3 tabletter till middag och 4 tabletter till natten	Plusnotation för att skapa skapar tillfällesdosering. Grundvarianten har exakt fyra tillfällen med standardvärden tf, tl, tm, tn. d v s 1+2+3+4 är detsamma som 1tf+1tl+1tm+1tn 1kl8+2+3 är inte tillåten. Om antalet tillfällen inte är fyra så måste tillfälleskoder eller klockslag anges på samtliga tillfällen för att doseringen skall kunna tolkas entydigt och säkert. Intervall tillåten i alla doseringstillfällen. Noll som nedre gräns i intervallet innebär vid behovsdosering för det tillfället.
1kl8.30+2kl12+3kl20	1 tablett kl 8.30, 2 tabletter kl 12 och 3 tabletter kl 20	
Enligt särskild ordination		
eo	Enligt särskild ordination	Enligt ordination dosering. <i>Får komplettera med fritext för att skapa denna dosering.</i>
Engångsdos		
3end	3 tabletter engångsdos	Engångsdos. Siffran före anger antalet.
Periodisk dosering (nyckelordet 'var')		
1 var 3t	1 tablett var tredje timme	
1 var 2d	1 tablett varannan dag	
1 var 3v	1 tablett var tredje vecka	
Intervall. Alla värden kan anges som intervall		
1-2x3-4	1-2 tabletter 3-4 gånger dagligen	
1-2+3-4+0+0	1-2 tabletter till frukost, 3-4 tabletter till lunch.	Då man vill utesluta tidpunkter sätter man bara in 0 på lämpliga platser i den fyrställiga plusnotationen.
Vid behovsdosering (nyckelordet 'vb' = vid behov alternativt ange intervall med siffran 0 först)		
1-2vb	1-2 tabletter vid behov	
1tn vb	1 tablett till natten vid behov	
1-2x3vb	1-2 tabletter 3 gånger dagligen, vid behov	
0-2	högst 2 tabletter vid behov	Implicit behovsdosering

1-2x0-3	1-2 tabletter vid behov högst 3 gånger dagligen	0-3 kommer tolkas som en implicit behovsdosering.
Maxdosering (nyckelordet 'max' = högst)		
1-2vb max6/d	1-2 tabletter vid behov, högst 6 tabletter per dygn	Maxdosering anges med nyckelordet max följt av numeriskt värde (samma som doseringsenheten) '/' och förkortning av tidsenhet (se nedan)
1tnvb max4/v	1 tablett till natten vid behov, högst 4 tabletter per vecka	Samma som ovan, med annan tidsenhet (vecka)
Behandlingstid (tidsbegränsat med nyckelordet 'i' = i, eller ange tills vidare)		
1x3i3v	1 tablett 3 gånger dagligen i 3 veckor	
1x3i6dos	1 tablett 3 gånger dagligen i 6 doser	
1x3tv	1 tablett 3 gånger dagligen tillsvidare	
Max behandlingstid (nyckelordet 'i max' = i högst)		
1vbimax3v	1 sprayning vid behov i högst 3 veckor.	
Flera doseringssteg (skiljtecken ';')		
1x3i3d; 2x2i4d	1 tablett 3 gånger dagligen i 3 dagar, därefter 2 tabletter 2 gånger dagligen i 4 dagar	
2x3i3v; 1-2x1vbi8v	2 tabletter 3 gånger dagligen, därefter 1-2 tabletter dagligen vid behov i 8 veckor	
Användning av decimaltal		
1,5	1,5 tabletter	(Kan även ange 1.5 d v s med punkt '.')
Tidsenheter		
t	timme	
d	dygn	
v	vecka	
å	år	
Tillfälleskoder		
tf	Till frukost	
tl	Till lunch	
tm	Till middag	
tn	Till natten	
Övriga nyckelord		
+	avskiljare vid plusnotation, t.ex. 1+2+2+1	
x, X	markerar frekvens- dosering. t.ex. 1x3 eller 1X3	
-	Markerar intervall t.ex. 1-2 vb	

,	decimalkomma	
;	skiljetecken mellan Doseringssteg	
.	minutavskiljare vid klockslag	
/	anger tidsenhet vid frekvensdosering (ex /d = per dygn)	
vb	vid behov	Markerar användning av villkorsdosering
max	max	Markerar användning av maxdosering eller maxtid
i	i	Markerar angivande av behandlingstid
kl	klockan	Markerar att klockslag används för att ange tidpunkt
end	engångsdos	Markerar angivande av engångsdosering
eo	Enligt särskild ordination	
tv	Tills vidare	
dos	doser	